

SPEED ***TRIPLE 1200 RS***



**YOUR NEW
OBSESSION.**



SIEMPRE
CON EL MOTOR
DE FRENADO



SISTEMA DE ENCENDIDO
ELECTRÓNICO
DE LUZES (EML)



SISTEMA DE LUZES
DE ENCENDIDO
DUPLADO (DRL)



FOR THE RIDE



MOTOR Y TRANSMISIÓN

Tipo	Tricilíndrico en línea de refrigeración líquida, 12 válvulas y doble árbol de levas en cabeza (SOHC)
Cilindrada	1160 cc
Diámetro	90.0 mm
Carrera	60.8 mm
Relación de compresión	13.2:1
Potencia máxima CE	180 CV (132.4 kW) @ 10.750 rpm
Par máximo CE	125 Nm @ 9000 rpm
Alimentación	Inyección de combustible electrónica secuencial multipunto con acelerador electrónico
Escape	3 : 1 en acero inoxidable, con el catalizador bajo y la salida del silenciador por el lateral
Transmisión final	Cadena de retenes X-ring
Embrague	Multidisco bañado en aceite y asistido (anti-rebote)
Caja de cambios	6 velocidades

MANTENIMIENTO

Intervalos de mantenimiento	16.000 Kms o 12 meses, lo que antes ocurra.
------------------------------------	---



PARTE CICLO

Chasis	Doble viga de aluminio. Subchasis de aluminio atornillado
Basculante	Monobrazo de aluminio
Llanta delantera	Aleación de aluminio, 17 x 3,5 pulgadas
Llanta trasera	Aleación de aluminio, 17 x 6 pulgadas
Neumático delantero	Metzeler Racetec RR K3 120/70 ZR17
Neumático trasero	Metzeler Racetec RR K3 190/55 ZR17
Suspensión delantera	Horquilla invertida Öhlins NIX30 de 43 mm de diámetro, con 120 mm de recorrido y ajuste de precarga, compresión y extensión
Suspensión trasera	Mono-amortiguador Öhlins TTX36 con 120 mm de recorrido de la rueda trasera y ajuste de precarga, compresión y extensión
Freno Delantero	Doble disco flotante de 310 mm con pinzas radiales Brembo monobloque M50 de 4 pistones
Freno Trasero	Disco de 220 mm con pinza Brembo mono-pistón y ABS desconectable
Panel de Instrumentos y Funciones	Panel de instrumentos TFT de 5" a color con 4 estilos y opción de contraste alto/bajo

DIMENSIONES Y PESO

Anchura del manillar	792 mm
Altura (sin espejos)	1089 mm
Altura del asiento	830 mm
Distancia entre ejes	1445 mm
Lanzamiento	23,9°
Avance	104.7 mm
Capacidad del depósito	15.5 L
Peso en orden de marcha	198 kg



FOR THE RIDE